

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์**  
**รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง**  
**เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น**  
**หลังคาถาวรบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน และ**  
**ราคากลาง ๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท**  
**โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง**

**๑. หลักการและเหตุผล**

ด้วย จังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นสถานบริการให้บริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จำนวน ๘ ตำบล ๖๗ หมู่บ้าน และมีหน้าที่ติดตาม กำกับ การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๐ แห่ง ในเขตพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัย การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกับทุกภาคส่วน ราชการในพื้นที่อำเภอวังเหนือตามนโยบายของผู้บริหาร

ในการนี้ จังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลวังเหนือ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุกส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น หลังคาถาวรบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน วงเงินได้รับจัดสรร ๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อใช้เป็นรถยนต์ส่วนกลางของโรงพยาบาลวังเหนือ ในการปฏิบัติงานภารกิจของโรงพยาบาลวังเหนือ

**๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้แก่องค์กรของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(ลงชื่อ).....  
(นายภูมิภณัฐ รัตบตี)  
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายกฤตชญา จันทร์พุ่ม)  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)  
กรรมการ

#### ๔. ลักษณะทั่วไป

- ๔.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุก มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ
- ๔.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแฉับ ๔ ประตู
- ๔.๓ มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- ๔.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว
- ๔.๕ สีรถยนต์สีบรอนซ์เงิน
- ๔.๖ ขนาดของตัวรถ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร ความสูงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร

#### ๕. ระบบเครื่องยนต์

- ๕.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ระบายความร้อนด้วยน้ำ การส่งกำลังระบบเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ
- ๕.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๓) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖) หรือดีกว่า
- ๕.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นโฉมของรุ่นใหม่ล่าสุดที่จำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง

#### ๖ ระบบส่งกำลัง

- ๖.๑ เกียร์เป็นแบบ เกียร์อัตโนมัติ
- ๖.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๖.๓ เป็นรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ สามารถขับเคลื่อนได้ทั้ง ๒ ล้อ และ ๔ ล้อ ปรับสโลว์ได้ตลอดจนปรับการขับเคลื่อนจาก ๒ ล้อ เป็น ๔ ล้อ ได้โดยไม่ต้องหยุดรถ

#### ๗. ระบบเบรก

- ๗.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD
- ๗.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่อง/ครีระบายความร้อน
- ๗.๓ ล้อหลังเป็นระบบดิสก์เบรกมีช่อง/ครีระบายความร้อน หรือ ทรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก
- ๗.๔ มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

(ลงชื่อ).....

(นายภูมิภณัฐ รัตบตี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายกฤษณา จันทร์พุม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ



**๘. ระบบบังคับลิ้ว**

- ๘.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- ๘.๒ พวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออกได้
- ๘.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

**๙. ระบบช่วงล่าง**

- ๙.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

**๑๐. ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย**

- ๑๐.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

**๑๑. ระบบไฟฟ้า**

- ๑๑.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๑.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑๑.๓ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑๑.๔ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๑๑.๕ ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ๑๑.๖ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๗ เบาะคนขับปรับระดับสูง -ต่ำได้
- ๑๑.๘ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๑๑.๙ มีเครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, ดีวีดี สามารถเล่นระบบ MP๓ ได้ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลหน้าจอสัมผัส ไม่ต่ำกว่า ๖ นิ้ว พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๑.๑๐ มีนาฬิกากระบบดิจิตอล

**๑๒. ระบบเครื่องปรับอากาศ**

- ๑๒.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ๑๒.๒ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๔ จุด ปรับทิศทางลมได้
- ๑๒.๓ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ๑๒.๔ ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๒.๕ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด
- ๑๒.๖ มีระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง

(ลงชื่อ).....

(นายภูมิภรณ์ รัตติ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายกฤตชญา จันทร์พุด)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ

**๑๓. ล้อและยาง**

๑๓.๑ ขนาดล้อและยาง พร้อมล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ล้อคป้องกันยางอะไหล่

**๑๔. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย**

๑๔.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๑๔.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๑๔.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๑๔.๔ กันชนหน้าและกันชนหลัง

๑๔.๕ ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๑๔.๖ กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย

๑๔.๗ มีระบบเบรก ABS

๑๔.๘ มีไฟตัดหมอก

๑๔.๙ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง บริเวณหัวเข่าด้านคนขับ และม่านถุงลมนิรภัย รวมไม่น้อยกว่า

๗ จุด

๑๔.๑๐ พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๑๔.๑๑ ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก)

**๑๔.๑๒ มีอุปกรณ์ล้อคพวงมาลัยป้องกันการโจรกรรม**

๑๔.๑๓ ติดตั้งกล่องบันทึกเหตุการณ์ กล้องหน้าจำนวน ๑ ชุด ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD

หน่วยความจำแบบถอดได้ Micro SD Card ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB พร้อมมีใบ

รับประกันอย่างน้อย ๑ ปี

**๑๕. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง**

๑๕.๑ ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา

๑๕.๒ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๕.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐ % ยอมให้แสงส่องผ่าน (VLT) ไม่น้อยกว่า ๒๐ % กันความร้อนรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ % ครอบคลุมหลังคารถ ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้มไม่เกิน ๔๐ % ยอมให้แสงส่องผ่าน (VLT) ไม่น้อยกว่า ๔๐ % กันความร้อนรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ % เต็มบานกระจก พร้อมใบรับประกันจากตัวแทนหรือบริษัท ฟิล์มกรองแสงไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๕.๔ มีแผ่นวัสดุกันกระแทกเข้ารูปปูกระเบาะท้ายทั้งหมด

๑๕.๕ มีหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมมีใช้ค้อพเปิด-ปิด ด้านข้างแบบยกขึ้นทั้งสองด้านพร้อมมีที่ล็อคด้านนอก ฝาเปิด-ปิด ท้ายแบบใช้ค้อพและมีระบบกุญแจล็อค พร้อมมีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง มีชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น หลังคาทรงเสมอเก๋ง หรือเสมอหลังคารถ สำหรับรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน เป็นสีตามสีรถยนต์

๑๕.๖ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

(ลงชื่อ).....  
(นายภูมิภณัฐ รัตบตี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายกฤตชญา จันทร์พุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ



**๑๖. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้**

- ๑๖.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด
- ๑๖.๒ แม่แรงยกรถพร้อมค้ำม ๑ ชุด
- ๑๖.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน
- ๑๖.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด
- ๑๖.๕ มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน (สายพ่วงชาร์ตแบตเตอรี่ สายลากจูง โคมไฟสปอร์ตไลท์) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๖.๖ อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพาที่สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ได้ดี จำนวน ๑ ชุด
- ๑๖.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ทำลายกระจกนิรภัยประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๖.๘ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา
- ๑๖.๙ มีกล่องสำหรับบรรจุอุปกรณ์ฉุกเฉิน

**๑๗. การพ่นสี และการพ่นป้องกันสนิม**


- ๑๗.๑ พ่นสีกันสนิมช่วงล่างเพิ่มเติม หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม
- ๑๗.๒ สีของหลังคารถสำเร็จรูป หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กต้องเป็นสีเหมือนสีรถยนต์ กรณีหลังคาบรรทุกเป็นเหล็กต้องพ่นกันสนิมได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๗.๓ ติดสติ๊กเกอร์ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์และชื่อหน่วยงานผู้ซื้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ที่ประตูด้านข้างนอกรถทั้ง ๒ ข้าง (จะกำหนดรูปแบบให้ภายหลัง)

**๑๘. การรับประกัน**

- ๑๘.๑ รับประกันการใช้งานปกติ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ระยะทาง ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน โดยนับถัดจากวันส่งมอบรถ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานปกติ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๑๘.๒ ประกันชั้น ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๑๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกแสดงรายการ ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียดคุณลักษณะและประเทศผู้ผลิต สำหรับตัวรถยนต์
- ๑๘.๔ มีศูนย์บริการซ่อมทั่วราชอาณาจักร

(ลงชื่อ).....  


(นายภูมิกัญญ์ รติบดี)  
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  


(นายกฤตชญา จันทรพุม)  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....  


(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)  
กรรมการ

- ๑๘.๕ ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมเติมน้ำมันเต็มถังและน้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ ในระดับปริมาตร และผ่านการทำความสะอาดในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตจำหน่าย
- ๑๘.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งอากรอื่น ๆ ไว้แล้ว โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน, พรบ., ป้ายทะเบียน, ประกันภัย ภาคสมัครใจประเภท ๑ ให้โรงพยาบาลวังเหนือ ทั้งหมด
- ๑๘.๗ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแควี ในจังหวัดลำปาง

### ๑๙. เงื่อนไขการเสนอราคา

- ๑๙.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๙.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
- ๑๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิต (MANUFACTURER) หรือผู้จัดจำหน่าย (SOLE DISTRIBUTOR) ของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา กรณีเป็นผู้แทนจำหน่าย (DEALER) ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย (ให้แนบเอกสารรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณา)
- ๑๙.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอตาม ๑๙.๓ ต้องระบุชื่อพร้อมแจ้งจำนวนศูนย์บริการจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลวังเหนือ สามารถนำรถเข้าบริการในศูนย์บริการต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีอยู่ได้ ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าว ต้องเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน โดยศูนย์บริการต้องมีเครื่องหมายทางการค้าของยี่ห้อที่เสนอต่อทางราชการอย่างชัดเจน และมีศูนย์บริการทั่วทุกภาคในประเทศไทย (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)

### ๒๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

- ๒๐.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดลำปาง โดย โรงพยาบาลวังเหนือ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจากราคาต่อหน่วย

### ๒๑. การส่งมอบ

- ๒๑.๑ ผู้เสนอราคาให้ส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๒๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์ในสภาพพร้อมใช้งานได้ที่ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

(ลงชื่อ).....  
(นายภูมิภรณ์ รัตบตี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายกฤตชญา จันทร์พุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ



**๒๒. เงื่อนไขการจ่ายเงิน**

จังหวัดลำปางโดยโรงพยาบาลวังเหนือ จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา

**๒๓. อัตราค่าปรับ**

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

**๒๔. การรับประกันและการบริการหลังการขาย**

๒๔.๑ ผู้ขายต้องประกันในการชำรุดเสียหาย ของรถยนต์ที่ส่งมอบ ตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิตที่ให้แกจังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลวังเหนือ โดยผู้ขายต้องรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี การันระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้โรงพยาบาลวังเหนือ เรียบร้อยแล้ว โดยทำเป็นสัญญาไว้กับจังหวัดลำปางโดยโรงพยาบาลวังเหนือ ซึ่งจังหวัดลำปางโดยโรงพยาบาลวังเหนือ จะคืนหลักประกันสัญญาให้หลังจากครบกำหนดการรับประกัน

๒๔.๒ การรับประกัน ต้องรับประกันความชำรุดเสียหายทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือ เกิดจากการใช้ผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเอง และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย

๒๔.๓ ภายหลังจากซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายต้องรับประกันการใช้งานปกติ และตรวจเช็คสภาพตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร เว้นแต่ระยะใดถึงก่อน หากมีการชำรุดในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกันผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

**๒๕. วงเงินงบประมาณ**

๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

**๒๖. ราคากลาง**

๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(นายภูมิภรณ์ภู่อัฐ์ รติบดี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายกฤตชญา จันทร์พุดม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ