

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
หลังการบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน และ
ราคากลาง ๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท

โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วย จังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นสถานบริการให้บริการ
ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ จำนวน ๘ ตำบล ๖๗ หมู่บ้าน และมีหน้าที่ติดตาม กำกับ
การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๐ แห่ง ในเขตพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริม
สุขภาพในทุกกลุ่มวัย การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ตลอดจนการทำการกิจกรรมร่วมกับทุกภาคส่วน
ราชการในพื้นที่อำเภอวังเหนือตามนโยบายของผู้บริหาร

ในการนี้ จังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลวังเหนือ ได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๑ คัน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น หลังการบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน วงเงินได้รับจัดสรร ๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลของโรงพยาบาลวังเหนือ ในการปฏิบัติงานภารกิจของโรงพยาบาลวังเหนือ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(ลงชื่อ).....
(นายภูมิภักดิ์ รัตติ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายกฤษณา จันทร์พุม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ

๔. ลักษณะทั่วไป

- ๔.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุก มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ
- ๔.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๔.๓ มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- ๔.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่ยรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาแล้ว
- ๔.๕ สีรถยนต์สีบรอนซ์เงิน
- ๔.๖ ขนาดของตัวรถ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร ความสูงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร

๕. ระบบเครื่องยนต์

- ๕.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ระบายความร้อนด้วยน้ำ การส่งกำลังระบบเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ
- ๕.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๓) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖) หรือดีกว่า
- ๕.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นโฉมของรุ่นใหม่ล่าสุดที่จำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง

๖ ระบบส่งกำลัง

- ๖.๑ เกียร์เป็นแบบ เกียร์อัตโนมัติ
- ๖.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๖.๓ เป็นรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ สามารถขับเคลื่อนได้ทั้ง ๒ ล้อ และ ๔ ล้อ ปรับสโลว์ได้ตลอดจนปรับการขับเคลื่อนจาก ๒ ล้อ เป็น ๔ ล้อ ได้โดยไม่ต้องหยุดรถ

๗. ระบบเบรก

- ๗.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD
- ๗.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่อง/ครีระบายความร้อน
- ๗.๓ ล้อหลังเป็นระบบดิสก์เบรกมีช่อง/ครีระบายความร้อน หรือ ทรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก
- ๗.๔ มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

(ลงชื่อ).....

(นายภูมิภรณ์ รัตบตี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายกฤษฎา จันทร์พุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ

๘. ระบบบังคับลิ้ว

๘.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

๘.๒ พวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออกได้

๘.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๙. ระบบช่วงล่าง

๙.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๑๐. ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

๑๐.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๑๑. ระบบไฟฟ้า

๑๑.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๑๑.๓ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๑๑.๔ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๑๑.๕ ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๑๑.๖ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๗ เบาะคนขับปรับระดับสูง -ต่ำได้

๑๑.๘ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๑๑.๙ มีเครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, ดีวีดี สามารถเล่นระบบ MP3 ได้ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลหน้าจอสัมผัส ไม่ต่ำกว่า ๖ นิ้ว พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๑๐ มีนาฬิกากระบบดิจิตอล

๑๒. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑๒.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๑๒.๒ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๔ จุด ปรับทิศทางลมได้

๑๒.๓ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๑๒.๔ ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๕ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๑๒.๖ มีระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง

(ลงชื่อ).....

(นายภูมิภรณ์ รัตบตี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายกฤตชญา จันทร์พุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ

๑๓. ล้อและยาง

๑๓.๑ ขนาดล้อและยาง พร้อมล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ล้อยึดป้องกันยางอะไหล่

๑๔. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๔.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๑๔.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๑๔.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๑๔.๔ กันชนหน้าและกันชนหลัง

๑๔.๕ ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๑๔.๖ กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย

๑๔.๗ มีระบบเบรก ABS

๑๔.๘ มีไฟตัดหมอก

๑๔.๙ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง บริเวณหัวเข่าด้านคนขับ และม่านถุงลมนิรภัย รวมไม่น้อยกว่า

๗ จุด

๑๔.๑๐ พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๑๔.๑๑ ระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก)

๑๔.๑๒ มีอุปกรณ์ล๊อคพวงมาลัยป้องกันการโจรกรรม

๑๔.๑๓ ติดตั้งกล่องบันทึกเหตุการณ์ กล่องหน้าจำนวน ๑ ชุด ความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD

หน่วยความจำแบบถอดได้ Micro SD Card ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB พร้อมมีใบรับประกันอย่างน้อย ๑ ปี

๑๕. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๑๕.๑ ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา

๑๕.๒ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๕.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐ % ยอมให้แสงส่องผ่าน (VLT) ไม่เกิน ๒๐ % กันความร้อนรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ % ครอบคลุม หลังคารถ ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้มไม่เกิน ๔๐ % ยอมให้แสงส่องผ่าน (VLT) ไม่น้อยกว่า ๔๐ % กันความร้อนรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ % เต็มบานกระจก พร้อมใบรับประกันจากตัวแทนหรือบริษัทฟิล์มกรองแสง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๕.๔ มีแผ่นวัสดุกันกระแทกเข่ารูปปูกระเบื้องท้ายทั้งหมด

๑๕.๕ มีหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมมีใช้ค้อพเปิด-ปิด ด้านข้างแบบยกขึ้นทั้งสองด้านพร้อมมีที่ล๊อคด้านนอก ฝาเปิด-ปิด ท้ายแบบใช้ค้อพและมีระบบกุญแจล๊อค พร้อมมีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง มีชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น หลังคาทรงเสมอเก๋ง หรือเสมอหลังคารถ สำหรับรถบรรทุกทุกขนาด ๑ ต้น เป็นสีตามสีรถยนต์

๑๕.๖ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

(ลงชื่อ).....

(นายภูมิภรณ์ รัตบตี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายกฤตชญา จันทร์พุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ

๑๖. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

- ๑๖.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด
- ๑๖.๒ แม่แรงยกรถพร้อมค้ำม ๑ ชุด
- ๑๖.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน
- ๑๖.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด
- ๑๖.๕ มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน (สายพ่วงชาร์ตแบตเตอรี่ สายลากจูง โคมไฟสปอร์ตไลท์) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๖.๖ อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพาที่สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ได้ดี จำนวน ๑ ชุด
- ๑๖.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ทำลายกระจกนิรภัยประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๖.๘ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา
- ๑๖.๙ มีกล่องสำหรับบรรจุอุปกรณ์ฉุกเฉิน

๑๗. การพ่นสี และการพ่นป้องกันสนิม

- ๑๗.๑ พ่นสีกันสนิมช่วงล่างเพิ่มเติม หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม
- ๑๗.๒ สีของหลังคาหลังสำเร็จรูป หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กต้องเป็นสีเหมือนสีรถยนต์ กรณีหลังคาบรรทุกเป็นเหล็กต้องพ่นกันสนิมได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๗.๓ ติดสติ๊กเกอร์ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์และชื่อหน่วยงานผู้ซื้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ที่ประตูด้านข้างนอกรถทั้ง ๒ ข้าง (จะกำหนดรูปแบบให้ภายหลัง)

๑๘. การรับประกัน

- ๑๘.๑ รับประกันการใช้งานปกติ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน โดยนับถัดจากวันส่งมอบรถ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานปกติ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๑๘.๒ ประกันชั้น ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๑๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกแสดงรายการ ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียดคุณลักษณะและประเทศผู้ผลิตสำหรับตัวรถยนต์
- ๑๘.๔ มีศูนย์บริการซ่อมทั่วราชอาณาจักร

(ลงชื่อ).....

(นายภูมิภรณ์ รัตบตี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายกฤตชญา จันทร์พุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ

- ๑๘.๕ ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมเติมน้ำมันเต็มถังและน้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ ในระดับปริมาตร และผ่านการทำความสะอาดในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตจำหน่าย
- ๑๘.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งอากรอื่น ๆ ไว้แล้ว โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน, พรบ., ป้ายทะเบียน, ประกันภัย ภาษีศรัทธาประเภท ๑ ให้โรงพยาบาลวังเหนือ ทั้งหมด
- ๑๘.๗ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ในจังหวัดลำปาง

๑๙. เงื่อนไขการเสนอราคา

- ๑๙.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๑๙.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
- ๑๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิต (MANUFACTURER) หรือผู้จัดจำหน่าย (SOLE DISTRIBUTOR) ของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา กรณีเป็นผู้แทนจำหน่าย (DEALER) ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย (ให้แนบเอกสารรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณา)
- ๑๙.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอตาม ๑๙.๓ ต้องระบุชื่อพร้อมแจ้งจำนวนศูนย์บริการจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจังหวัดลำปาง โดยโรงพยาบาลวังเหนือ สามารถนำรถเข้าบริการในศูนย์บริการต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีอยู่ได้ ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าว ต้องเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน โดยศูนย์บริการต้องมีเครื่องหมายทางการค้าของยี่ห้อที่เสนอต่อทางราชการอย่างชัดเจน และมีศูนย์บริการทั่วทุกภาคในประเทศ (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)

๒๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

- ๒๐.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดลำปาง โดย โรงพยาบาลวังเหนือ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจากราคาต่อหน่วย

๒๑. การส่งมอบ

- ๒๑.๑ ผู้เสนอราคาให้ส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๒๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

(ลงชื่อ).....

(นายภูมิภรณ์ รัตบตี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายกฤตชญา จันทรพุม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ

๒๒. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

จังหวัดลำปางโดยโรงพยาบาลวังเหนือ จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา

๒๓. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๒๔. การรับประกันและการบริการหลังการขาย

๒๔.๑ ผู้ขายต้องประกันในการชำรุดเสียหาย ของรถยนต์ที่ส่งมอบ ตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิตที่ให้แก่อำเภอวังเหนือ โดยโรงพยาบาลวังเหนือ โดยผู้ขายต้องรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี การนับระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้โรงพยาบาลวังเหนือ เรียบร้อยแล้ว โดยทำเป็นสัญญาไว้กับจังหวัดลำปางโดยโรงพยาบาลวังเหนือ ซึ่งจังหวัดลำปางโดยโรงพยาบาลวังเหนือ จะคืนหลักประกันสัญญาให้หลังจากครบกำหนดการรับประกัน

๒๔.๒ การรับประกัน ต้องรับประกันความชำรุดเสียหายทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือ เกิดจากการใช้ผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย

๒๔.๓ ภายหลังจากซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายต้องรับประกันการใช้งานปกติ และตรวจเช็คสภาพตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร เว้นแต่ระยะใดถึงก่อน หากมีการชำรุดในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกันผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๒๕. วงเงินงบประมาณ

๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒๖. ราคาากลาง

๑,๐๕๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(นายภูมิภรณ์ รัตติ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายกฤตชญา จันทร์พุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ทิศรีไชย)

กรรมการ