



ประกาศจังหวัดลำปาง  
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วย จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๒๒๑ รายการ ของโรงพยาบาลวังเหนือ กำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. พักที่จะขยายทอดตลาด ซากครุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน ๒๒๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๒,๘๒๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ - ๖ มี.ค. ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ เมื่อตกลงประมูลแล้ว ถือว่าผู้ประมูลได้ทราบเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ตลอดแล้วจะได้แย้งมิได้

ข้อ ๓. กำหนดขยายทอดตลาดวันที่ - ๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เริ่มประมูลเวลา เวลา ๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ข้อ ๔. ผู้เข้าประมูลทุกรายจะต้องลงทะเบียนวางเงินสด จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เป็นหลักประกันการเสนอราคาต่อคณะกรรมการฯ ก่อนเวลาทำการประมูลโดยผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวรับรองสำเนาถูกต้อง นำมาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ในวันดังกล่าว และผู้เข้าร่วมประมูลที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับหมายเลขบัตรที่ใช้ในการเสนอราคาสำหรับผู้ที่ไม่ได้คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้เมื่อการประมูลทุกรายการสิ้นสุดลง ส่วนผู้ที่ชนะการประมูลเงินประกันการเสนอราคาจะเปลี่ยนเป็นเงินส่วนหนึ่งของเงินมัดจำการชำระราคา

ข้อ ๕. ผู้ขยายทอดตลาดจะดำเนินการขายตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ส่วนที่ ๓ แบบท้ายประกาศฉบับนี้

ข้อ ๖. ผู้สุ่มราคาสูงสุด และได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ มีความประสงค์จะขอรับสิ่งของที่ประมูลได้ทันที จะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนในทันทีที่ประมูลได้ หากไม่ประสงค์จะขอรับสิ่งของในทันทีจะต้องวางเงินมัดจำ จำนวน ๒๕% ของราคาส่งของที่ประมูลได้ทันที และส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ขยายทอดตลาดและผู้ซื้อจะต้องขนย้ายสิ่งของทั้งหมดที่ประมูลได้ทันทีหลังจากชำระเงินครบถ้วน หากเกิดสูญหายผู้ขยายทอดตลาดจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และต้องทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บให้เรียบร้อย

หากมีผู้สุ่มราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนภายในกำหนดดังกล่าว จังหวัดลำปางจะถือว่าสละสิทธิ์และริบเงินมัดจำที่วางไว้ทั้งสิ้น แล้วนำสิ่งของนั้นออกขายทอดตลาดอีก หากได้เงินสุทธิไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้สุ่มราคาสูงสุดครั้งก่อนจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาส่วนที่ขาดไปนั้น

ข้อ ๗. การชำระเงินจะต้องชำระด้วยเงินสดกับคณะกรรมการขยายทอดตลาด โดยผู้รับเงินจะออกใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๘. คณะกรรมการโดยความชอบของจังหวัดลำปาง สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะขายหรืองดขายก็ได้ ถ้าหากผู้ซื้อราคาสูงสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ประเมินไว้

ข้อ ๙. ผู้เข้าประมูลและผู้มาติดต่อทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ขายทอดตลาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗



(นายจจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

(สำเนา)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ฯลฯ

ส่วนที่ ๓

ขายทอดตลาด

มาตรา ๕๐๙ การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณี ในการขายทอดตลาด ถ้ายังมีได้แสดงเช่นนั้นอยู่ ทราบใดท่านว่าผู้สุ้ราคาจะถอนคำสุ้ราคาของตนเสียก็ยังคงถอนได้

มาตรา ๕๑๐ ผู้ซื้อในการขายทอดตลาด จะต้องทำตามคำโฆษณาบอกขาย และตามความข้ออื่นๆ ซึ่งผู้ขายทอดตลาดได้แถลงก่อนเปิดการสุ้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป

มาตรา ๕๑๑ ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสุ้ราคา หรือใช้ให้ผู้อื่นผู้ใดเข้าสุ้ราคาในการทอดตลาด ซึ่งตนเป็นผู้อำนวยความสะดวก

มาตรา ๕๑๒ ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสุ้ราคาเองหรือใช้ให้ผู้อื่นผู้ใดเข้าสุ้ราคา เว้นแต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะ ในคำโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้นว่า ผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสุ้ราคาด้วย

มาตรา ๕๑๓ เมื่อใดผู้ทอดตลาด เห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สุ้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้

มาตรา ๕๑๔ ผู้สุ้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสุ้ แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสุ้ราคาขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสุ้นั้นจะสมบูรณ์หรือมีสมบูรณ์ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อได้ถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการทอดตลาด ผู้สุ้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะก่อนนั้นดจกัน

มาตรา ๕๑๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเงินสด เมื่อการซื้อขายบริบูรณ์ หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ ในคำโฆษณาบอกขาย

มาตรา ๕๑๖ ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ชำระราคาไซ้ ท่านให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สินนั้นขายอีกซ้ำหนึ่ง ถ้าและได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดนั้นเดิม ผู้สุ้ราคาเดิมนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

มาตรา ๕๑๗ ถ้าเงินรายได้ในการทอดตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดค้างชำระอยู่เพราะเหตุผู้ทอดตลาดละเลยไม่บังคับตามบทในมาตรา ๕๑๕ หรือมาตรา ๕๑๖ ไซ้ ท่านว่าผู้ทอดตลาดจะต้องรับผิดชอบ

-----

## บัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	รหัสครุภัณฑ์
	<b>ครุภัณฑ์การแพทย์</b>		
๑	กล้องจุลทรรศน์	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๔๕-๐๐๐๑/๐๐๑รพ.๐๘
๒	กล้องจุลทรรศน์	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๔๕-๐๐๐๑/๐๐๒รพ.๐๘
๓	เครื่องเขย่าผสมสารละลาย	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๔๖-๐๐๐๑/๐๐๓รพ.๐๘
๔	ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๓๔-๐๐๐๘/๐๐๘รพ.๐๘
๕	ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับผู้ใหญ่	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๓๔-๐๐๐๘/๐๐๙รพ.๐๘
๖	ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบผู้ใหญ่	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๓๔-๐๐๐๘/๐๒๙รพ.๐๘
๗	เครื่องชั่งน้ำหนัก ๑๓๐ kg.	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๑/๐๐๙รพ.๐๘
๘	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน ๑๒๐ ก.ก.	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๑/๐๑๐รพ.๐๘
๙	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบเข็ม ๑๖๐ ก.ก.	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๑/๐๑๑รพ.๐๘
๑๐	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบเข็ม ๑๖๐ ก.ก.	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๑/๐๑๘รพ.๐๘
๑๑	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนดิจิตอล	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๙-๐๐๐๓/๐๐๔รพ.๐๘
๑๒	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๒๗-๑๐๐๑/๐๐๔รพ.๐๘
๑๓	เครื่องนับเม็ดเลือดขาว	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๕-๐๐๐๓/๐๐๒รพ.๐๘
๑๔	เครื่องเขย่าผสมเลือด	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๒๔-๐๐๐๒/๐๐๓รพ.๐๘
๑๕	เครื่องปั่นตกตะกอน	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๑๔-๒๐๑๒/๐๐๒รพ.๐๘
๑๖	เครื่องปั่นตกตะกอน	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๑๔-๒๐๑๒/๐๐๓รพ.๐๘
๑๗	เครื่องวัดความดันโลหิต	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๖๙-๑๒๐๑/๐๒๗รพ.๐๘
๑๘	คอมพิวเตอร์เด็กตัวเหลืองปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๓๑-๐๒๐๑/๐๐๑รพ.๐๘
๑๙	คอมพิวเตอร์เด็กตัวเหลืองปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๓๑-๐๒๐๑/๐๐๒รพ.๐๘
๒๐	ตู้เก็บเวชภัณฑ์โครไม้ม ๓ ชั้นมีล้อเลื่อน	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๑-๐๐๐๒/๐๐๓รพ.๐๘
๒๑	ตู้อ่านฟิล์มเอ็กซเรย์คู่	๑	๑๒/๖๕๒๕-๐๐๓-๐๐๐๑/๐๐๖รพ.๐๘
๒๒	เตียงผ้าใบ	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๖/๐๐๑รพ.๐๘
๒๓	เตียงผ้าใบ	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๖/๐๐๒รพ.๐๘
๒๔	เตียงผ้าใบ	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๖/๐๐๓รพ.๐๘
๒๕	เตียงผ้าใบ	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๖/๐๐๔รพ.๐๘
๒๖	เตียงผ้าใบ	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๖/๐๐๕รพ.๐๘
๒๗	เตียงผ่าตัดขนาดใหญ่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๐-๐๐๐๑/๐๐๒รพ.๐๘
๒๘	เตียงเพาเลอร์คนไข้ปรับระดับได้	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓/๐๐๗รพ.๐๘

## บัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	รหัสครุภัณฑ์
๒๙	เตียงเฟาเลอร์คนไข้ปรับระดับได้	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓/๐๐๘รพ.๐๘
๓๐	เตียงเฟาเลอร์คนไข้ปรับระดับได้	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓/๐๑๐รพ.๐๘
๓๑	เตียงเฟาเลอร์คนไข้ปรับระดับได้	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓/๐๑๒รพ.๐๘
๓๒	เตียงเฟาเลอร์คนไข้ปรับระดับได้	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓/๐๓๒รพ.๐๘
๓๓	เตียงเฟาเลอร์คนไข้ปรับระดับได้	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓/๐๕๖รพ.๐๘
๓๔	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๔-๑๐๐๑/๐๐๘รพ.๐๘
๓๕	ที่นอนลมแบบลอน	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๔-๑๓๑๐/๐๐๘รพ.๐๘
๓๖	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน(Wheel Stretcher)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๘-๐๐๐๒/๐๐๘รพ.๐๘
๓๗	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน(Wheel Stretcher)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๘-๐๐๐๒/๐๐๕รพ.๐๘
๓๘	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน(Wheel Stretcher)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๘-๐๐๐๒/๐๐๖รพ.๐๘
๓๙	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิง(Wheel Chair)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๘-๐๐๐๑/๐๑๖รพ.๐๘
๔๐	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิง(Wheel Chair)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๘-๐๐๐๑/๐๑๗รพ.๐๘
๔๑	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิง(Wheel Chair)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๘-๐๐๐๑/๐๒๓รพ.๐๘
๔๒	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิง(Wheel Chair)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๘-๐๐๐๑/๐๒๔รพ.๐๘
๔๓	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิง(Wheel Chair)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๘-๐๐๐๑/๐๒๕รพ.๐๘
๔๔	รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งมีพนักพิง(Wheel Chair)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๘-๐๐๐๑/๐๒๖รพ.๐๘
๔๕	หม้อไอน้ำและผ้าพันแผลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ ซม.	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๔๑-๐๐๒๐/๐๐๑รพ.๐๘
๔๖	หม้อไอน้ำและผ้าพันแผลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ ซม.	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๔๑-๐๐๒๐/๐๐๒รพ.๐๘
๔๗	หม้อไอน้ำและผ้าพันแผลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ ซม.	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๔๑-๐๐๒๐/๐๐๓รพ.๐๘
๔๘	หม้อไอน้ำและผ้าพันแผลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ ซม.	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๔๑-๐๐๒๐/๐๐๔รพ.๐๘
๔๙	หม้อไอน้ำและผ้าพันแผลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ ซม.	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๔๑-๐๐๒๐/๐๐๕รพ.๐๘
๕๐	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑/๐๐๘รพ.๐๘
๕๑	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๒๕-๑๐๐๑/๐๐๗รพ.๐๘
๕๒	เสาน้ำเกลือ (IV.Stand)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๙-๐๐๐๑/๐๑๔รพ.๐๘
๕๓	เสาน้ำเกลือ (IV.Stand)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๙-๐๐๐๑/๐๑๕รพ.๐๘
๕๔	เสาน้ำเกลือ (IV.Stand)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๙-๐๐๐๑/๐๑๖รพ.๐๘
๕๕	เสาน้ำเกลือ (IV.Stand)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๙-๐๐๐๑/๐๑๗รพ.๐๘
๕๖	เสาน้ำเกลือ (IV.Stand)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๙-๐๐๐๑/๐๑๘รพ.๐๘
๕๗	เสาน้ำเกลือ (IV.Stand)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๙-๐๐๐๑/๐๑๙รพ.๐๘

## บัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	รหัสครุภัณฑ์
๕๘	เสาน้ำเกลือ (IV.Stand)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๙-๐๐๐๑/๐๒๐รพ.๐๘
๕๙	เสาน้ำเกลือ (IV.Stand)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๙-๐๐๐๑/๐๒๑รพ.๐๘
๖๐	เสาน้ำเกลือ (IV.Stand)	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๓๙-๐๐๐๑/๐๔๓รพ.๐๘
๖๑	เครื่องปรับอุณหภูมิด้วยน้ำ (WATER BATH)	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๓๘-๕๐๐๓/๐๐๑รพ.๐๘
๖๒	เครื่องซักชิ้น	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๓๕-๐๒๐๖/๐๑๒รพ.๐๘
๖๓	ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส	๑	๑๒/๓๙๒๐-๐๐๕-๐๐๐๒/๐๐๒รพ.๐๘
๖๔	ตะแกรงล้างแผล	๑	๑๒/๖๕๓๐-๐๐๑-๐๐๑๐/๐๐๕รพ.๐๘
๖๕	เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดและซีพีพจรา	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๒๖-๑๐๐๒/๐๑๒รพ.๐๘
๖๖	เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดและซีพีพจรา	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๒๖-๑๐๐๒/๐๑๓รพ.๐๘
๖๗	เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดและซีพีพจรา	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๒๖-๑๐๐๒/๐๑๕รพ.๐๘
๖๘	เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดและซีพีพจรา	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๒๖-๑๐๐๒/๐๑๖รพ.๐๘
๖๙	เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดและซีพีพจรา	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๒๖-๑๐๐๒/๐๑๗รพ.๐๘
๗๐	เกย pipeline แบบ ๒ ทาง	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๔/๐๐๙รพ.๐๘
๗๑	เกย Pipeline แบบ ๑ ทาง	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๔/๐๑๒รพ.๐๘
๗๒	เกย Pipeline แบบ ๑ ทาง	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๔/๐๑๓รพ.๐๘
๗๓	เกย Pipeline แบบ ๑ ทาง	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๔/๐๒๖รพ.๐๘
๗๔	เกย Pipeline แบบ ๒ ทาง	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๔/๐๓๖รพ.๐๘
๗๕	เครื่องวัดและแสดงผลค่าความชื้น อุณหภูมิ เวลา	๑	๑๒/๖๖๘๕-๐๑๑-๐๐๐๑/๐๐๑รพ.๐๘
๗๖	เครื่องวัดและแสดงผลค่าความชื้น อุณหภูมิ เวลา	๑	๑๒/๖๖๘๕-๐๑๑-๐๐๐๑/๐๐๒รพ.๐๘
๗๗	เครื่องวัดและแสดงผลค่าความชื้น อุณหภูมิ เวลา	๑	๑๒/๖๖๘๕-๐๑๑-๐๐๐๑/๐๐๕รพ.๐๘
๗๘	คลิบเด็กอ่อน	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๓๑-๐๒๐๖/๐๐๑รพ.๐๘
๗๙	เครื่องผลิตออกซิเจน	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๕/๐๐๔รพ.๐๘
๘๐	เครื่องผลิตออกซิเจน	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๕/๐๐๕รพ.๐๘
๘๑	เครื่องผลิตออกซิเจน	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๕/๐๑๗รพ.๐๘
๘๒	เครื่องผลิตออกซิเจน	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๕/๐๒๕รพ.๐๘
๘๓	เครื่องผลิตออกซิเจน	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๕/๐๒๖รพ.๐๘
๘๔	เครื่องผลิตออกซิเจน	๑	๑๒/๖๕๑๕-๐๐๓-๔๔๐๕/๐๒๗รพ.๐๘
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

## บัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	รหัสครุภัณฑ์
๘๕	คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖/๐๐๖รพ.๐๘
๘๖	คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖/๐๔๕รพ.๐๘
๘๗	คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖/๐๕๑รพ.๐๘
๘๘	คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๖/๐๖๓รพ.๐๘
๘๙	เครื่องพิมพ์	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๑๐/๐๓๓รพ.๐๘
๙๐	เครื่องพิมพ์	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๑๐/๐๓๔รพ.๐๘
๙๑	เครื่องพิมพ์	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๑๐/๐๓๖รพ.๐๘
๙๒	เครื่องพิมพ์	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๑๐/๐๓๒รพ.๐๘
๙๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๑๐/๐๓๓รพ.๐๘
๙๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ All-in-one	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๑๐/๐๓๔รพ.๐๘
๙๕	เครื่องพิมพ์	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๑๐/๐๓๕รพ.๐๘
๙๖	เครื่องพิมพ์	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๑๐/๐๓๖รพ.๐๘
๙๗	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓/๐๐๔รพ.๐๘
๙๘	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๓/๐๑๓รพ.๐๘
๙๙	เครื่องสำรองไฟ	๑	๑๓/๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑/๐๓๒รพ.๐๘
๑๐๐	เครื่องสำรองไฟ	๑	๑๓/๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑/๐๓๓รพ.๐๘
๑๐๑	เครื่องสำรองไฟ	๑	๑๓/๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑/๐๔๗รพ.๐๘
๑๐๒	เครื่องสำรองไฟ	๑	๑๓/๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑/๐๕๘รพ.๐๘
๑๐๓	เครื่องสำรองไฟ	๑	๑๓/๗๔๔๐-๖๑๐-๐๐๐๑/๐๖๕รพ.๐๘
๑๐๔	จอคอมพิวเตอร์ LED	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๑๓-๐๐๐๔/๐๐๔รพ.๐๘
๑๐๕	เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง	๑	๑๓/๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕/๐๐๒รพ.๐๘
	<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>		
๑๐๖	ตู้เย็น ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๕ คิวบิตฟุต	๑	๑๕/๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๑รพ.๐๘
๑๐๗	ตู้เย็น ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๕ คิวบิตฟุต	๑	๑๕/๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๕รพ.๐๘
๑๐๘	ตู้เย็น ขนาด ๕.๙ คิว	๑	๑๕/๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๒๒รพ.๐๘
๑๐๙	เครื่องทำน้ำอุ่น	๑	๑๕/๔๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๓/๐๑๓รพ.๐๘
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>		
๑๑๐	เก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ำมีที่วางแขน (พับไม่ได้)	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘/๐๑๒รพ.๐๘

## บัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	รหัสครุภัณฑ์
๑๑๑	เก้าอี้โครงเหล็กบุฟองน้ำมีที่วางแขนและพนักพิง ๕ ล้อ	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๐๔๙รพ.๐๘
๑๑๒	เก้าอี้โครงเหล็กบุฟองน้ำมีที่วางแขนและพนักพิง ๕ ล้อ	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๐๕๐รพ.๐๘
๑๑๓	เก้าอี้โครงเหล็กบุฟองน้ำมีที่วางแขนและพนักพิง ๕ ล้อ	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๐๕๑รพ.๐๘
๑๑๔	เก้าอี้โครงเหล็กบุฟองน้ำมีที่วางแขนและพนักพิง ๕ ล้อ	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๐๘๕รพ.๐๘
๑๑๕	เก้าอี้นั่งทำงาน	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๑๓๘รพ.๐๘
๑๑๖	เก้าอี้โครงเหล็กบุฟองน้ำมีที่วางแขนและพนักพิง ๕ ล้อ	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๑๕๒รพ.๐๘
๑๑๗	เก้าอี้สำนักงาน	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๓๓๘รพ.๐๘
๑๑๘	เก้าอี้สำนักงานแบบมีโซ้ค	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๓๔๒รพ.๐๘
๑๑๙	เก้าอี้สำนักงานแบบมีโซ้ค	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒/๓๗๘รพ.๐๘
๑๒๐	เคาน์เตอร์ทำด้วยไม้บุโฟเมก้ามี ๘ ลื่นชัก	๑	๔/๗๑๑๕-๐๐๔-๐๐๐๑/๐๐๗รพ.๐๘
๑๒๑	เคาน์เตอร์ทำด้วยไม้บุโฟเมก้า ๒ ลื่นชัก ๒ บานประตู	๑	๔/๗๑๑๕-๐๐๔-๐๐๐๑/๐๒๓รพ.๐๘
๑๒๒	เคาน์เตอร์ทำด้วยไม้มี ๕ บานประตู	๑	๔/๗๑๑๕-๐๐๔-๐๐๐๑/๐๒๘รพ.๐๘
๑๒๓	เคาน์เตอร์ทำด้วยไม้อัดบุโฟเมก้า ๒ ลื่นชัก ๒ บานประตู	๑	๔/๗๑๑๕-๐๐๔-๐๐๐๑/๐๓๐รพ.๐๘
๑๒๔	เคาน์เตอร์ทำด้วยไม้ ๕ บานประตู	๑	๔/๗๑๑๕-๐๐๔-๐๐๐๑/๐๔๗รพ.๐๘
๑๒๕	เคาน์เตอร์ ขนาด ๒๔๐*๗๕*๖๐	๑	๔/๗๑๑๕-๐๐๔-๐๐๐๑/๐๕๐รพ.๐๘
๑๒๖	ตู้เก็บบัตรผู้ป่วยแบบไม่มี ๙ ชั้น ๔ ช่อง	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑/๐๐๓รพ.๐๘
๑๒๗	ตู้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๘-๐๐๐๒/๐๐๘รพ.๐๘
๑๒๘	ตู้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๘-๐๐๐๒/๐๑๑รพ.๐๘
๑๒๙	ตู้เหล็ก ๒ บานประตู ๖ ฟุต มี ๔ ชั้น	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๒/๐๐๑รพ.๐๘
๑๓๐	ตู้เหล็ก ๒ บานประตู ๖ ฟุต มี ๔ ชั้น	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๒/๐๐๒รพ.๐๘
๑๓๑	ตู้เหล็ก ๒ บานประตู ๖ ฟุต มี ๔ ชั้น	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๒/๐๐๓รพ.๐๘
๑๓๒	ตู้ไม้ ๓ ชั้น ๑ บานประตู	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๘/๐๐๑รพ.๐๘
๑๓๓	ตู้ไม้ ๒ บานประตู ๔ ชั้น	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๘/๐๐๒รพ.๐๘
๑๓๔	ตู้เหล็กแบบกระจกเลื่อน ๒ บานขนาด ๔ ฟุต	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๘/๐๔๖รพ.๐๘
๑๓๕	ตู้เหล็กแบบกระจกเลื่อน ๒ บานขนาด ๔ ฟุต	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๘/๐๔๙รพ.๐๘
๑๓๖	ตู้เหล็กแบบกระจกเลื่อน ๒ บานขนาด ๔ ฟุต	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๘/๐๕๑รพ.๐๘
๑๓๗	ตู้เหล็กแบบกระจกเลื่อน ๒ บานขนาด ๔ ฟุต	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๘/๑๐๐รพ.๐๘
๑๓๘	ตู้ดรรชนี ๒๐ ลื่นชัก สีครีม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๘/๐๐๑รพ.๐๘
๑๓๙	ตู้เหล็กใส่เอกสาร ชนิด ๔ ลื่นชัก	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๓/๐๑๓รพ.๐๘

## บัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	รหัสครุภัณฑ์
๑๔๐	ตู้เหล็กใส่เอกสาร ชนิด ๔ ล็อก	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๗/๐๑๔รพ.๐๘
๑๔๑	ตู้เหล็กใส่เอกสาร ชนิด ๖ ล็อก	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๔/๐๐๑รพ.๐๘
๑๔๒	โต๊ะทำงานเหล็กสีเทา ๓.๕ ฟุต พร้อมกระจก มี ๔ ล็อก	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๒๖/๐๔๔รพ.๐๘
๑๔๓	โต๊ะทำงานเหล็กสีเทา ๓.๕ ฟุต พร้อมกระจก มี ๔ ล็อก	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๒๖/๐๕๕รพ.๐๘
๑๔๔	โต๊ะทำงานระดับ ๑-๒	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๑/๐๐๒รพ.๐๘
๑๔๕	โต๊ะรับแขกทำด้วยโครงเหล็กกระจกทับ	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๑๑/๐๐๑รพ.๐๘
๑๔๖	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ทำด้วยไม้อัด	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๑๙/๐๒๔รพ.๐๘
๑๔๗	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๑๙/๐๓๗รพ.๐๘
๑๔๘	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๑๙/๐๕๒รพ.๐๘
๑๔๙	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๑๙/๐๕๕รพ.๐๘
๑๕๐	พัดลมติดผนัง ๑๖ นิ้ว	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๐๒๖รพ.๐๘
๑๕๑	พัดลมติดผนัง ฮิตาชิ ๑๖ "	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๐๔๘รพ.๐๘
๑๕๒	พัดลมติดผนัง ฮิตาชิ ๑๖"	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๐๕๒รพ.๐๘
๑๕๓	พัดลมติดผนัง ๑๖" ยี่ห้อโตชิบา	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๗/๐๖๗รพ.๐๘
๑๕๔	พัดลมโครงขนาด ๑๖ นิ้ว	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๐๔๒รพ.๐๘
๑๕๕	พัดลมโครงขนาด ๑๖ นิ้ว	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๐๘๐รพ.๐๘
๑๕๖	พัดลมโครง ฮิตาชิ ๑๖ "	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๑๓๕รพ.๐๘
๑๕๗	พัดลมโครง ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อมิตซูบิชิ	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๑๕๖รพ.๐๘
๑๕๘	พัดลมโครง ๑๖ นิ้ว	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๑๗๑รพ.๐๘
๑๕๙	พัดลมโครง ๑๖ นิ้ว	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๑๘๕รพ.๐๘
๑๖๐	พัดลมโครง ๑๖ นิ้ว	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔/๑๘๕รพ.๐๘
๑๖๑	ม้านั่งยาวรอตรวจ ชนิดโครงโลหะที่นั่งไฟเบอร์กลาส	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๗/๐๐๒รพ.๐๘
๑๖๒	ม้านั่งยาวรอตรวจ ชนิดโครงโลหะที่นั่งไฟเบอร์กลาส	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๗/๐๑๔รพ.๐๘
๑๖๓	ม้านั่งยาวรอตรวจ ชนิดโครงโลหะที่นั่งไฟเบอร์กลาส	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๗/๐๒๒รพ.๐๘
๑๖๔	ม้านั่งยาวรอตรวจ ชนิดโครงโลหะที่นั่งไฟเบอร์กลาส	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๗/๐๓๒รพ.๐๘
๑๖๕	ม้านั่งยาวรอตรวจ ชนิดโครงโลหะที่นั่งไฟเบอร์กลาส	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๗/๐๖๓รพ.๐๘
๑๖๖	โต๊ะประชุมด้วยเหล็กพับได้	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๑๕/๐๐๑รพ.๐๘
๑๖๗	ม้านั่งยาวรอตรวจ ชนิดทำด้วยไม้เป็นซี่ ๆ มีพนักพิง	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๕/๐๐๑รพ.๐๘
๑๖๘	ม้านั่งยาวรอตรวจ ชนิดทำด้วยไม้เป็นซี่ ๆ มีพนักพิง	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๕/๐๐๒รพ.๐๘

## บัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	รหัสครุภัณฑ์
๑๖๙	ม้านั่งยาวรอดตรวจ ชนิดทำด้วยไม้เป็นซี่ ๆ มีพนักพิง	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๕/๐๐๓รพ.๐๘
๑๗๐	ม้านั่งยาวรอดตรวจ ชนิดทำด้วยไม้เป็นซี่ ๆ มีพนักพิง	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๕/๐๐๔รพ.๐๘
๑๗๑	ม้านั่งยาวรอดตรวจ ชนิดทำด้วยไม้เป็นซี่ ๆ มีพนักพิง	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๕/๐๐๕รพ.๐๘
๑๗๒	ม้านั่งยาวรอดตรวจ ชนิดทำด้วยไม้เป็นซี่ ๆ มีพนักพิง	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๕/๐๐๖รพ.๐๘
๑๗๓	ม้านั่งยาวรอดตรวจ ชนิดทำด้วยไม้เป็นซี่ ๆ มีพนักพิง	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๕/๐๐๗รพ.๐๘
๑๗๔	ม้านั่งยาวรอดตรวจ ชนิดทำด้วยไม้เป็นซี่ ๆ มีพนักพิง	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๕/๐๐๘รพ.๐๘
๑๗๕	ม้านั่งยาวรอดตรวจ ชนิดทำด้วยไม้เป็นซี่ ๆ มีพนักพิง	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๕/๐๐๙รพ.๐๘
๑๗๖	โทรศัพท์ไร้สาย	๑	๔/๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๕/๐๒๖รพ.๐๘
๑๗๗	โทรศัพท์แบบกด	๑	๔/๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๒/๐๓๓รพ.๐๘
๑๗๘	โทรศัพท์แบบกด	๑	๔/๕๘๐๕-๐๐๑-๐๐๐๒/๐๖๒รพ.๐๘
๑๗๙	โซฟาพร้อมโต๊ะกลางแบบไม้	๑	๔/๗๑๑๐-๐๑๕-๐๐๐๕/๐๐๘รพ.๐๘
๑๘๐	เก้าอี้นั่งฟังบรรยาย	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๐๑๘รพ.๐๘
๑๘๑	เก้าอี้นั่งฟังบรรยาย	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๐๒๐รพ.๐๘
๑๘๒	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๐๖๒รพ.๐๘
๑๘๓	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๐๖๔รพ.๐๘
๑๘๔	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๐๗๐รพ.๐๘
๑๘๕	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๐๗๕รพ.๐๘
๑๘๖	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๐๘๙รพ.๐๘
๑๘๗	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๐๙๔รพ.๐๘
๑๘๘	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๑๑๕รพ.๐๘
๑๘๙	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๑๒๒รพ.๐๘
๑๙๐	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๑๔๐รพ.๐๘
๑๙๑	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๑๕๐รพ.๐๘
๑๙๒	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๑๕๒รพ.๐๘
๑๙๓	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๑๗๘รพ.๐๘
๑๙๔	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๑๙๑รพ.๐๘
๑๙๕	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๒๐๔รพ.๐๘
๑๙๖	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๒๐๗รพ.๐๘
๑๙๗	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๓/๒๓๓รพ.๐๘

## บัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	รหัสครุภัณฑ์
๑๙๘	เก้าอี้นั่งประชุม	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๑๗/๒๘๙รพ.๐๘
๑๙๙	เครื่องฟอกอากาศ	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๓-๐๐๐๑/๐๐๘รพ.๐๘
๒๐๐	เครื่องฟอกอากาศ	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๓-๐๐๐๑/๐๑๒รพ.๐๘
๒๐๑	เครื่องฟอกอากาศ	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๓-๐๐๐๑/๐๑๓รพ.๐๘
๒๐๒	เครื่องฟอกอากาศ	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๓-๐๐๐๑/๐๑๖รพ.๐๘
๒๐๓	พัดลมตั้งพื้น ๑๖ นิ้ว	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๘/๐๑๑รพ.๐๘
๒๐๔	พัดลมตั้งพื้น ๓ ขา ขนาด ๒๒ นิ้ว	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๘/๐๑๙รพ.๐๘
๒๐๕	พัดลมตั้งพื้น ๓ ขา ขนาด ๒๒ นิ้ว	๑	๔/๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๘/๐๒๑รพ.๐๘
๒๐๖	กล่องอินฟาเรด	๑	๔/๗๔๙๐-๐๒๒-๐๐๐๑/๐๐๔รพ.๐๘
๒๐๗	กล่องอินฟาเรด	๑	๔/๗๔๙๐-๐๒๒-๐๐๐๑/๐๐๕รพ.๐๘
๒๐๘	กล่องอินฟาเรด	๑	๔/๗๔๙๐-๐๒๒-๐๐๐๑/๐๐๖รพ.๐๘
๒๐๙	กล่องอินฟาเรด	๑	๔/๗๔๙๐-๐๒๒-๐๐๐๑/๐๐๗รพ.๐๘
๒๑๐	กล่องวงจรปิด	๑	๔/๗๔๙๐-๐๒๒-๐๐๐๑/๐๐๘รพ.๐๘
๒๑๑	กล่องวงจรปิด	๑	๔/๗๔๙๐-๐๒๒-๐๐๐๑/๐๑๐รพ.๐๘
๒๑๒	กล่องวงจรปิด	๑	๔/๗๔๙๐-๐๒๒-๐๐๐๑/๐๑๒รพ.๐๘
๒๑๓	กล่องวงจรปิด	๑	๔/๗๔๙๐-๐๒๒-๐๐๐๑/๐๑๓รพ.๐๘
๒๑๔	โต๊ะเจาะเลือด	๑	๔/๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๒๗/๐๐๑รพ.๐๘
	<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>		
๒๑๕	รถตู้พยาบาล (โอนให้อุต.วังทอง)		๕/๒๓๑๐-๐๐๑-๐๐๐๕/๐๐๒รพ.๐๘
	<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>		
๒๑๖	เครื่องขยายเสียงแบบ Mono ขนาดกำลังขยาย ๕๐ วัตต์	๑	๖.๑/๕๘๓๕-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๒รพ.๐๘
๒๑๗	เครื่องขยายเสียงแบบ Mono ขนาดกำลังขยาย ๕๐ วัตต์	๑	๖.๑/๕๘๓๕-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๓รพ.๐๘
๒๑๘	วิทยุมือถือ	๑	๖.๑/๕๘๒๐-๐๑๕-๐๐๐๘/๐๐๑รพ.๐๘
๒๑๙	วิทยุมือถือ	๑	๖.๑/๕๘๒๐-๐๑๕-๐๐๐๘/๐๐๒รพ.๐๘
	<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>		
๒๒๐	เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ ยี่ห้อ JVC	๑	๗/๖๗๓๐-๐๐๗-๐๐๐๒/๐๐๑รพ.๐๘
๒๒๑	เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์	๑	๗/๖๗๖๐-๐๐๔-๐๐๐๔/๐๐๗รพ.๐๘